



**Delta Clean**  
Gyártó és Kereskedelmi Kft.

**Textilhigiénia**



# Előmosók, áztatók



## D-BIO

enzimes előmosó



Enzim tartalmú előmosószer, elsősorban szociális intézmények és éttermi textíliák előmosásához. Nagy hatékonysággal távolítja el már 40 °C-tól a nehezen eltávolítható foltokat (vér, kakaó, fekália stb.). Alkalmazás: 10-20 g/kg, 15-20 perc, 40-55 °C pH 11,0 - 12,0 Kiszerezés: 20 kg



## D-EXTRA ECO

enzimes előmosó extrém szennyeződésekhez



Enzim tartalmú előmosószer kifejezetten kórházak és húsüzemek számára. A magas és speciális összetételű enzimtartalom a nehezen eltávolítható foltokat (vér, fehérje, keményítő, kakaó stb.) nagy hatékonysággal távolítja el már 40 °C-tól. Alkalmazás: 10-20 g/kg, 15-20 perc, 40-55 °C pH 11,0 - 12,0 Kiszerezés: 20 kg



## D-EXTRA

enzimes előmosó extrém szennyeződésekhez



A D-Extrában található magas és speciális összetételű enzimtartalom a nehezen eltávolítható fehérje alapú foltokat (vér, nyálka, ürülék, fű, különféle ételek, tej, tojás) és keményítő tartalmú szennyeződések (tészta, krumpli, kakaó) is nagy hatékonysággal távolítja el már 40 °C-on. Alkalmazás: 1 kg száraz ruhához 10-20 g, 15-20 perc, 40-55 °C pH 10,6 - 12,6 Kiszerezés: 20 kg



# Főmosók



## D-COLOR

színes ruhák mosószere



Különböző mosási célokra, színes és fehér, szintetikus, pamut és kevertszál textíliák kézi és gépi mosására egyaránt alkalmas mosópor. Alkalmazás: 1 kg száraz ruhához 10-20 g, 10-20 perc, 40-95 °C pH 10,6 - 12,6 Kiszerezés: 3 kg, 20 kg



## D-PROFI

fertőtlenítő hatású mosószer



Kifejezetten szállodai és éttermi fehér és színes textíliák tisztításához, fertőtlenítéséhez kifejlesztett klórmentes főmosószer. Kiváló tisztító, fertőtlenítő valamint színélénkítő hatását már akár 40 °C-tól kifejti. Hatásspektrum: baktericid, fungicid. Általános alkalmazás: 1 kg száraz ruhához 10-20 g, 15-20 perc, 40-95 °C Alkalmazás fertőtlenítő hatás eléréséhez: 4 g/liter mosóflotta, 60 °C, flotta arány 1:5 pH 9,5 - 11,5 Kiszerezés: 3 kg, 20 kg



## D-HOS

fertőtlenítő mosószer



Klór-bázisú fertőtlenítőszeret tartalmazó fékezett habzású ipari mosópor. Kiváló tisztító, fehéritő és fertőtlenítő hatást garantál. Alkalmazás: 1 kg száraz ruhához 10-20 g, 15-20 perc, 60-95 °C, Fertőtlenítőszerként: 1 kg száraz ruhához 15 g, 15 perc, 60 °C pH 9,5 - 11,5 Kiszerezés: 3 kg, 20 kg



## D-UNI

főmosószer



Általános célokra használható fékezett habzású, optikai fehéritőt tartalmazó nagyüzemi, gépi mosópor, magas zsír és pigment oldó képességgel, mely bármilyen segédanyaggal kombinálható. Alkalmazás: 1 kg száraz ruhához 10-20 g, 40-95 °C pH 10,6 - 12,6 Kiszerezés: 20 kg



## D-PLUS

munkaruhák mosószere



Munkaruhák és konyhai textíliák főmosásához kifejlesztett, kiváló zsír, olaj és pigment oldó képességű mosópor. Kémiai és optikai fehéritő tartalma ragyogó fehérséget garantál. Alkalmazás: 1 kg száraz ruhához 10-20 g, 15-20 perc, 40-95 °C pH 10,6 - 12,6 Kiszerezés: 3 kg, 20 kg



# Főmosók



## D-ECO

főmosószer



Általános célokra használható, átlagos szennyezettségű textíliák mosására kiválóan alkalmas és bármilyen segédanyaggal jól kombinálható, fékezett habzású mosópor. Alkalmazás: 1 kg száraz ruhához 10-20 g, 10-20 perc, 40-95 °C  
pH 10,6 - 12,6 Kiszerezés: 20 kg



## D-PROFI FM

főmosószer



Klór és foszfátmentes. Kifejezetten szállodai és éttermi fehér és színes textíliák tisztításához kifejlesztett főmosószer. Kiváló tisztító valamint színélénkítő hatását már akár 40 °C-tól fejti ki. Általános alkalmazás: 1 kg száraz ruhához 10-20 g, 15-20 perc, 40-95 °C pH 9,5 - 11,5 Kiszerezés: 20 kg



## D-PURE

általános folyékony mosószer



Elsősorban szállodai textíliák és felsőruházat mosásához ajánlott folyékony mosószer. Pamut és kevertszál textíliák esetében, fehér és színes ruhákhoz egyaránt alkalmazható. Alkalmazás: 1 kg száraz ruhához 10-20 ml.  
pH 5,0 - 6,0 Kiszerezés: 5L, 20L



# Fehéritő és fertőtlenítő adalékok



## D-BRIGHT

fertőtlenítő adalék



Klórtartalmú textilfertőtlenítő adalék az alacsony hőmérsékletű (kemo-termikus) fertőtlenítéshez. Hatásspektrum: baktericid, fungicid Magas fehérséget, biztos fertőtlenítést garantál bármely vízkeménység mellett. Alkalmazás: 1 kg száraz ruhához 3 g, 15 perc, 60 °C pH 12,0 - 14,0 Kiszérelés: 10 kg



## D-DEZ

perecetsav alapú textilfertőtlenítőszer



Garantált fertőtlenítő hatás már 40 °C-tól (kemo-termikus fertőtlenítő) minden típusú textília mosása esetén, vízkeménységtől függetlenül. Kiváló fehéritő és színélnkítő hatással rendelkezik. Egyaránt lehetővé teszi a fehér és színes textíliák fertőtlenítését is. Hatásspektrum: baktericid, fungicid. Alkalmazás: 1 kg száraz ruhához 3,5 g, 15 perc, 60 °C pH 1,0 - 3,0 Kiszérelés: 24 kg



## DELTA-CLOR

fertőtlenítő adalék



Klórtartalmú textilfertőtlenítő adalék. Magas fehérséget, biztos fertőtlenítést garantál 60 °C -tól bármely vízkeménység mellett. Hatásspektrum: baktericid, fungicid, MRSA. Alkalmazás: 3 g/liter 1:5 flottaarány, 60 °C ; 10 perc pH 12,0 - 13,0 Kiszérelés: 20 kg



## D-WHITE

fehéritő, folteltávolító adalék



Hidrogén-peroxid tartalmú, kímélő hatású fehéritő és folteltávolító adalék, mely javítja a főmosás hatékonyságát, de nem roncsolja a textíliát. Egyaránt használható fehér és színes textíliák foltkezeléséhez is. Alkalmazás: 1 kg száraz ruhához 1-10 ml, vagy foltkezelés céljából hígítva, közvetlenül a textílián lévő folton alkalmazva. pH 2,5 - 4,5 Kiszérelés: 5L



## MAYA DEZ

fertőtlenítő hatású klórtartalmú általános tisztítószer és penészölöszer



Eltünteti a makacs penészlerakódásokat és lassítja az újboli penészképződések kialakulását. Paprika foltok előkezelésére is alkalmas. Hatásspektrum: baktericid, fungicid. Ajánlott hígítás: 1 - 5 % pH 10,0 - 11,0 Kiszérelés: 5L



# Mosást erősítő adalékok



## D-EASY

szennyoldó paszta

Zsíros és erősen szennyezett textíliák előáztatására és az előmosás hatékonyságának növelésére kiválóan alkalmazható, szennyoldó paszta. Alkalmazás: 2-5 g/kg a mosófürdőbe, vagy közvetlenül a ruhán lévő foltra.

pH 7,0 - 9,0 Kiszerezés: 10 kg



## D-TENZ

mosóhatás növelő folyékony adalék

Elő és főmosószerek adalékanyaga, amely az ipari mosás minden területén ajánlott a mosóhatás fokozásához, pamut és kevertszálas textíliák esetében fehér és színes munkaruházathoz egyaránt. Speciális tenzidkombinációjának köszönhetően rendkívüli hatékonyság jellemzi már 50 °C-tól. Kiválóan távolítja el a legmakacsabb olajszenyvedéseket is. Automatikusan adagolható. Alkalmazás 1 kg száraz ruhához 1-10 ml. pH 8,1 - 10,1 Kiszerezés: 5L



## D-AKTÍV

mosóhatás erősítő adalék

Főmosószerek adalékanyaga, mely kifejezetten az élelmiszeripari és konyhai textíliák hatékonyabb tisztítására került kifejlesztésre. Erőteljes zsíroltó hatása ragyogó tisztaságot garantál széles hőmérsékleti tartományban. Alkalmazás: 1 kg száraz ruhához 2-5 g, 10 perc, 30-95 °C pH 11,0 - 13,0 Kiszerezés: 6 kg



## PEN SPEED

tintafolt tisztító

A készítmény biológiailag nagymértékben lebomló aktív alkotórészeket tartalmaz és foszformentes. Nagy hatékonysággal eltávolítja a filctoll, bélyegző, golyóstoll foltokat. Alkalmazás: mosás előtt fújja a terméket közvetlenül a tisztítandó felületre, 5-10 perc behatási idő után öblítés szükséges.

KÉSZTERMÉK pH 8,0 - 9,0 Kiszerezés: 1L



## D-HARD

textilkeményítőszer

Természetes alapú keményítő, mely látványos keménységet biztosít az éttermi abroszok, asztali kiegészítő textíliák, ingek és köpenyek számára. Fokozza a mángorlás hatékonyságát. Alkalmazás: 5-25 ml/kg az utolsó öblítőfürdőbe, 3-5 perc, 1:5 flottaarány pH 6,0 - 8,0 Kiszerezés: 5L





## D-PINK PEARL

microkapszulás textilöblítő koncentrátum



Mikro illatkapszulát tartalmazó folyékony textil öblítőszer gépi és kézi mosáshoz. A mosott ruhákat puhává, lágy tapintásúvá varázsolja a vasaláskönyvitő adaléknak köszönhetően és hosszan tartó illatot biztosít. Az illatkapszulák a megszáradt ruha összedörzsölésekor, vasalásakor, fejtik ki hatásukat 90 napon át.

Alkalmazás: 2-5 ml/kg, 3-5 perc öblítés. pH 2,5 - 2,7 Kiszerezés: 5L, 20L



## D-SUN PEARL

microkapszulás textilöblítő koncentrátum

Mikro illatkapszulát tartalmazó folyékony textil öblítőszer gépi és kézi mosáshoz. A mosott ruhákat puhává, lágy tapintásúvá varázsolja a vasaláskönyvitő adaléknak köszönhetően és hosszan tartó illatot biztosít. Az illatkapszulák a megszáradt ruha összedörzsölésekor, vasalásakor, fejtik ki hatásukat 90 napon át.

Alkalmazás: 2-5 ml/kg, 3-5 perc öblítés. pH 2,5 - 2,7 Kiszerezés: 5L, 20L



## D-GREEN

textilöblítő koncentrátum



Kellemes illatú textilöblítő szer, nagyon koncentrált formában, mely valamennyi textilfajtának lágy tapintást kölcsönöz, megakadályozza feltöltődésüket és megkönnyíti vasalásukat. Alkalmazás: 1:9 arányú hígítást követően az utolsó öblítőfürdőbe, 2-5 ml/kg, 3-5 perc pH 3,0 - 5,0 Kiszerezés: 5L



## D-SOFT

textilöblítő koncentrátum



Kellemes illatú textilöblítő koncentrátum, mely valamennyi textilfajtának lágy tapintást kölcsönöz, megakadályozza azok feltöltődését és megkönnyíti vasalásukat. Alkalmazás: 1:3 arányú hígítást követően az utolsó öblítőfürdőbe, 2-5 ml/kg, 3-5 perc pH 3,0 - 5,0 Kiszerezés: 5L, 10L



## D-SILK

textilöblítő koncentrátum



Rendkívül illatos, bársonyosan selymes textilöblítő koncentrátum, mely bármilyen textilra öblítéséhez alkalmazható. Összetétele révén megakadályozza a feltöltődést, megkönnyíti a vasalást, hosszan tartó lágy illatot kölcsönözve az anyagnak. Alkalmazás: 1:3 arányú hígítást követően az utolsó öblítőfürdőbe, 2-5 ml/kg pH 3,0 - 5,0 Kiszerezés: 5L, 10L



# Folyékony mosószerek



## DELTA-PRO2

enzimes előmosószer



Enzim tartalmú folyékony mosószer, különböző enzimek kombinációjával. Mindenféle textíliához erős szennyeződés esetén is kiválóan alkalmazható. A termék automatikus és kézi adagolásra is egyaránt alkalmas. Kiváló hatással rendelkezik a véres szennyeződés eltávolítására is. Ajánlott hőmérséklet: 30-60 °C

Adagolás: 5-10 g / száraz ruha kg pH 6,5 - 7,5 Kiszerezés: 20 kg, 60 kg



## DELTA-BASIC

folyékony mosószer



Általános mosószer, erős (olaj, zsír) szennyeződések eltávolítására alkalmas. Kiváló tisztító hatással rendelkezik, mindenféle mosógépben, előmosásra és főmosásra is egyaránt alkalmazható. Lúgokkal és oxidációs szerekkel szemben rendkívül jó ellenálló képességekkel rendelkezik. Ajánlott hőmérséklet: 40-90 °C

Adagolás: 2-15 g / száraz ruha kg pH 6,0 - 7,0 Kiszerezés: 20 kg, 60 kg



## DELTA-TURBO

folyékony zsíroló mosószer



Felületaktív anyag és oldószer kombinációjának köszönhetően kiválóan alkalmas a makacs szennyeződések eltávolítására, mint a kátrány, gépszír, zsír. Fokozott eredményességet lehet elérni, ha a terméket kombináljuk a Delta Stronggal. Ajánlott hőmérséklet: 40-90 °C

Adagolás: 5-15 g / száraz ruha kg

pH 6,0 - 7,0

Kiszerezés: 20 kg, 60 kg



## DELTA-OPTI

mosószer optikai fehéritővel



Általános mosószer optikai fehéritővel. Különösen alkalmas fehér textíliák mosására. A ruháknak szép fehérséget kölcsönöz. Kiválóan használható peroxidos mosáshoz. Klórtartalmú termékekkel együtt nem alkalmazható! Ajánlott hőmérséklet: 40-90 °C

Adagolás: 2-15 g / száraz ruha kg

pH 6,5 - 7,5

Kiszerezés: 20 kg, 60 kg



## DELTA-OXI

fehéritő, folteltávolító adalék



Hidrogén-peroxid tartalmú, kímélő hatású fehéritő és folteltávolító adalék, mely javítja a főmosás hatékonyságát. Nem roncsolja a textíliát. Fehér és színes textíliák foltkezeléséhez is használható. Ajánlott hőmérséklet: 60 °C

Adagolás: 3 g / száraz ruha kg pH 2,0 - 3,0 Kiszerezés: 20 kg, 60 kg



# Folyékony mosószerek



## DELTA-STRONG

mosóhatást erősítő adalék



Fékezett habzású, lúgos, mosóerő növelő adalékanyag. Mindenféle textilra mosására alkalmas. Zsírral, olajjal szennyezett ruhák tisztítása esetén a mosószerrel együtt használva kiváló zsírbontó tulajdonsággal rendelkezik. Támogatja az alkalmazott tenzideket, így jelentős mosóerő növelő hatást biztosít. Ajánlott hőmérséklet: 20-90 °C Adagolás: 2-8 g / száraz ruha kg  
pH 13,0 - 14,0 Kiszerezés: 20 kg, 60 kg



## DELTA-BREAK

komplekxképző



Komplekxképző, mely megakadályozza a kalcium- és magnézium ionok lerakódását. Javítja a flotta szennyeződés-szállító képességét, így mosóerő növelő hatása is van. Szerves és szervetlen komponensekből álló diszpergálószer. Alkalmazása minden esetben javasolt, ha a mosási folyamat kemény vízzel történik. Ajánlott hőmérséklet: 20-90 °C Adagolás: 1-1,5 g / száraz ruha kg pH 7,5 - 8,0 Kiszerezés: 20 kg, 60 kg



## DELTA-LIGHT

optikai fehéritő



Optikai fehéritő cellulóz és poliamid szálak textilákhhoz. Semlegestől az erősen lúgos pH környezetben is használható. Magasabb hőmérséklet javítja a termék hatását. A klórtartalmú vegyülettel történő érintkezést kerülni kell! Ajánlott hőmérséklet: 60-90 °C Adagolás: 0,1-0,8 % a száraz ruha súlyához viszonyítva  
pH 7,0 - 8,0 Kiszerezés: 20 kg, 60 kg



## DELTA MAGIC LIGHT

mosóhatást növelő folyékony adalék



Széles körű tenzidkombinációjának köszönhetően nagy hatékonyság jellemzi. Kiváló szennyoldó hatású, fékezett habzású minden mosógéptípusra és textiliára alkalmas, folyékony, mosóhatást erősítő adalék. Önálló mosószerként is használható. Alkalmazás: 1 kg száraz ruhához 1-10 ml. pH 8,0 - 8,5 Kiszerezés: 20 kg, 60 kg



## DELTA-FRESH

semlegesítő



A textiliák lúgos mosását követő semlegesítését szolgálja, segíti a ruhák semleges / enyhén savas pH értékének gyors és biztonságos beállítását. A semlegesítő különféle kombinációkban: önállóan, lágyítóval, illatanyaggal vagy antisztatikummal kombinálva is használható. Szükséges a pH érték rendszeres ellenőrzése, mind a mosás folyamán, mind pedig a tiszta textilián. Adagolás: 2-8 g / száraz ruha kg  
pH 2,0 - 3,0 Kiszerezés: 20 kg, 60 kg





# Kiegészítők, mosógép karbantartáshoz



## LAUNDER MX

mosó és mosogatógép tisztító koncentrátum



Hatékonyan távolítja el a mosó- és mosogatógépben lerakódott szennyeződések (mosószer, szövetdarabok, ételmaradványok) valamint megszünteti a vízkőlerakódásokat mosó- és mosogatógép létfontosságú alkatrészein (fűtőszál, dob, csőrendszer). Alkalmazás: 50-100 ml/ töltet súly (kg) a szerből. Indítson el egy 60°C-os programot üresen. Lúggal, lúgos keverékekkel és klórral ne használjuk együtt! pH 1,0 - 1,5 Kiszérelés: 5L



## MAYA TOP

gépi vízköoldó



Koncentrált összetételével hatékonyan távolítja el a vízkőlerakódásokat és a makacs szennyeződések. Hígítva a mosógép padozatán keletkezett rozsda foltok eltávolítására is alkalmazható, utána öblítés szükséges. Alkalmazás: 50-100 ml/ töltet súly (kg) a szerből. Indítson el egy 90°C-os programot üresen. Ajánlott töménysen vagy, hígítva: 1-10 % pH 1,0 - 3,0 Kiszérelés: 5L, 1L



## INOX SAFE

rozsdamentes acélápoló és tisztító



Kiválóan alkalmazható minden rozsdamentes mosógép felület tisztítására, ápolására. **3 in 1:** egy lépésben tisztítja a lerakódott szennyeződések, fényez és védőréteget képez a felületen, amely vízlepergető hatást is biztosít. Megóvja a felület fényességét, segítségével a felület újnak hat. Alkalmazás: Fújjon kis mennyiséget egy kendőre és dörzsölje tisztára a felületet.

**KÉSZTERMÉK. NE ÖBLÍTSE LE!** pH 1,6 - 3,6 Kiszérelés: 500 ml

## Mérőeszközök



mérőedény 1000 ml



mérőedény 500 ml



mérőedény 200 ml



mérőkanalak

# Adagolástechnika

A Delta Clean Kft. a folyékony mosószerek mellett mosodai adagoló rendszereket is tud ügyfelei részére biztosítani, ezzel segítve a pontos adagolást és a professzionális használatot. Szaktanácsadó kollégáink nem csak mosástechnológiai eljárások kidolgozásában, de az adagolóeszközök, adagolórendszerek pontos beállításában, szervizelésében is segítséget nyújtanak. Az adagoló rendszerek a mosószerek automata adagolásával lehetővé teszik a pontos és biztonságos adagolást, ezzel növelve a mosodai egység költséghatékony működését, garantálva a kiváló és állandó mosási eredményt. Zámítógép vezérelt professzionális adagoló rendszer segítségével az adagolás összes paramétere beállítható. Mosóprogramokat lehet létrehozni, másolni, törölni, átnevezni. Adagolási naplókat készíthetünk, elmenthetjük, nyomtathatjuk és excel fájlba exportálhatjuk. A programozás vezeték nélküli "wireless" kapcsolat útján jön létre egy USB eszköz segítségével.



# Fejlesztés

A fejlesztőmérnöki háttérnek és gyártásunknak köszönhetően teljes körűen látjuk el partnereinket professzionális tisztítószereinkkel. Képesek vagyunk rendkívüli rugalmassággal reagálni ügyfeleink egyedi és speciális igényire, segítve ezzel hatékonyabb és gazdaságosabb működésüket. Büszkék vagyunk az eredményeinkre, hogy minden minőségi követelménynek megfelelünk. Az ISO 9001 minőségirányítási rendszer bevezetésével a szabályozottságra és a kifogástalan termékminőségre vállaltunk garanciát. Célunk, hogy partnereink elvárásaihoz igazodva megtaláljuk a leghatékonyabb higiéniai rendszert a megfelelő termékekkel párosítva, amelyekhez európai szintű szolgáltatást biztosítunk.





**Delta Clean**

Gyártó és Kereskedelmi Kft.

**Delta Clean**

Gyártó és Kereskedelmi Kft.

6800 Hódmezővásárhely, Makói út 7717/16

Tel: +36-62/533-686, Fax: +36-62/533-687

E-mail: [info@deltaclean.hu](mailto:info@deltaclean.hu)

[www.deltaclean.hu](http://www.deltaclean.hu)